

Утверждаю
Директор КГБПОУ
«Канский техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства»
Васильев В.Н. Мавлютова
« » 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в общежитии
КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»
ИПБ 03-14

Настоящая Инструкция определяет обязанности своих должностных обязанностей, так и порядок действий в случае возникновения пожара. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» с учётом изменений, постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. №113 (п.2 ППР)

Должностные лица назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (приказ директора техникума должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, а также осмотр помещений перед закрытием по окончании рабочего дня.

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Все работники общежития допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей – прохождения обучения по пожарной безопасности.

1.2. Каждый вселяющийся в общежитие должен пройти инструктаж по пожарной безопасности. Инструктажи проводят комендант общежития с оформленным соответствующих записей в журнале.

1.3. Все работники и проживающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.4. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием.

1.6. Сети противопожарного водопровода должны быть укомплектованы, находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

1.7. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации;

1.8. Огнетушители необходимо разместить в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Право приводить в действие систему оповещения о пожаре имеет только комендант и дежурный сторож.

(), , (, ,
2.2.2)

3.
3.1

, ;
3.2 :

3.3 :

4.
4.1. :

4.2. :
.

;
; ;

4.3. _____ :
« », ,
;

4.4. _____ :

4.4.1. _____ :
; ;
;

4.4.2. _____ :
; _____
(_____);

4.4.3.

. ; , , ,
. ; , , ,

4.4.4.

. I
, (-)
10 - 15 .

4.4.5.

(, .).
, , , .
(1 . 1/2 . , -)

4.4.6.

. :
. ;

4.4.7.

. :
. ;

4.4.8.

. :
. ;
; , 1,5 , ,

4.4.9.

. :
. ;
() ;
. ;

4.4.10.

. :
. ;
. ;
. ;

4.4.11.

. :
. ;
. ;
. ;

4.4.12.

.
. ;

- : _____ . .
_____ . .