



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г.
Канске

«17» декабря 2015 г.
с 9-00 до 12-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 6329
id (1814207)

На основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – главного государственного санитарного врача по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам Безгодова Николая Прокопьевича от «27» ноября 2015 г. № 7052 «08» декабря 2015 г. по адресу: 663606, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 68 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении в отношении Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» (сокращенное наименование: КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»). В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 14.07.2014 г. № 454-р краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 27» реорганизовано путем присоединения к нему краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 60», краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 71», краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 83». Наименование учреждения после завершения процесса реорганизации считать краевое государственное

Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. *Г. Шапорева*

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства».

Дата и время проведения проверки:

«__»__ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

«__»__ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с «08» декабря 2015 г. по «17» декабря 2015 г., 8 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» Мавлютова Валентина Николаевна _____ «03» декабря 2015 г. в 13-00 часов.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требовалось.

Лица, проводившие проверку: Шапорева Галина Анатольевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске (руководитель группы).

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица по проведению проверки привлечен специалист экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.410309 от 30.06.2014г., действительно до 30.06.2019г) - специалист отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок: помощник врача по общей гигиене Цишкевич Ирина Валерьевна – для проведения экспертизы и подготовки заключения.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» Менжитский Ратибор Александрович (согласно приказу Красового государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» от 13.11.2015г. № 375а).

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 8752/с от 22 декабря 2014 года, срок, для исполнения которого истек 07 декабря 2015 года, из 12 пунктов предписания не выполнены следующие пункты:

- не выполнен пункт 4: не устранено нарушение п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. _____

начального и среднего профессионального образования», п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части оборудования технологического оборудования и моечных ванн, являющихся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения; не оборудована вытяжная система вентиляции над технологическим оборудованием (эл.плитой, эл.сковородой) и моечными ваннами, являющимися источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов;

- не выполнен пункт 6: не устранено нарушение п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части выполнения пола в складском помещении для хранения запаса продуктов влагостойкими материалами повышенной механической прочности (ударопрочные); в складском помещении для хранения запаса продуктов полы деревянные, не выполнены из влагостойких материалов повышенной механической прочности;

- не выполнен пункт 7: не устранено нарушение п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части окрашивания стен в складском помещении для хранения запаса кухонной, столовой посуды влагостойкими красками для внутренней отделки, обеспечения целостности покрытия потолков; стены в складском помещении для хранения запаса кухонной, столовой посуды не окрашены влагостойкими красками для внутренней отделки, стены на всю высоту, потолки побелены известью, штукатурка отваливается, целостность отделки нарушена;

- не выполнен пункт 11: не устранено нарушение п.п. 4.1., 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.2. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части просушивания чистой столовой посуды на металлических решетках, полках, стеллажах на ребре; просушивания чистой столовой посуды не организовано на металлических решетках, полках, стеллажах на ребре, – используется деревянная решетка;

- не выполнен пункт 13: не устранено нарушение статьи 34 Федерального закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального


Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. *gm*

профессионального образования» в части наличия в личных медицинских книжках педагогического и технического персонала сведений о прохождении дерматовенеролога; из 86 работников, подлежащих обследованию у дерматовенеролога, в личных медицинских книжках у 69 человек (80%) отсутствуют сведения о прохождении дерматовенеролога.

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении нарушений № 8752/с от 22 декабря 2014 года выполнено в установленные сроки по следующим пунктам:

- по пункту 1: устранено нарушение п. 2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», п. 6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 4.2 СанПиН 2.2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней искусственного освещения на рабочих местах в кабинете информатики; уровни искусственного освещения на рабочих местах в кабинете информатики доведены до нормируемых, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации № 490 от 15 декабря 2015 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, (свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.410309 от 30.06.2014г., действительно до 30.06.2019г) (протокол измерений физических факторов № 211-781 от 08 декабря 2015 года, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре 02 октября 2013 года действителен до 02 октября 2018 года);

- по пункту 2: устранено нарушение п.п. 2.4.2.2., 2.4.2.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», п. 64 СП № 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов», п. 4.2 СанПиН 2.2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней искусственного освещения на рабочих местах в учебных кабинетах и мастерских (кабинете черчения, русского языка и литературы, в сварочной мастерской, в столярной мастерской), библиотеке; уровни искусственного освещения на рабочих местах в кабинете черчения, информатики, русского языка и литературы, в столярной мастерской, библиотеке доведены до нормируемых уровней, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы

Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. 


экспертной организации № 490 от 15 декабря 2015 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.410309 от 30.06.2014г., действительно до 30.06.2019г., (протокол измерений физических факторов № 211-781 от 08 декабря 2015 года, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре 02 октября 2013 года действителен до 02 октября 2018 года);

- по пункту 3: устранено нарушение п. 4.5 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 2.4 СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» в части обеспечения нормируемых уровней отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ПВЭМ; в кабинете информатики на рабочем месте пользователя ПВЭМ, обеспечена нормируемая концентрация аэроионов отрицательной полярности, что подтверждает заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации № 490 от 15 декабря 2015 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.410309 от 30.06.2014г., действительно до 30.06.2019г., (протокол измерений физических факторов № 211-781 от 08 декабря 2015 года, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре 02 октября 2013 года действителен до 02 октября 2018 года);

- по пункту 8: устранено нарушение п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оснащения горячего цеха жарочным шкафом, в горячем цехе установлен (приобретен) жарочный шкаф;

- по пункту 9: устранено нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования на пищеблоке производственных ванн для мытья столовой и чайной посуды; производственные ванны для мытья столовой и чайной посуды установлены, (установлены 3 ванны для мытья столовой и 2 ванны для чайной посуды);

- по пункту 10: устранено нарушение п.п. 4.1., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Главный Специалист-эксперт
Шапорева Г. А. _____